










ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ 3D ОГРАЖДЕНИЙ

Панели ограждения 3D (оцинкованные или оцинкованные + полимерное покрытие)






Изображение	Наименование	Высота Ширина, м	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Панель 3D Ø3.2мм (Ø3.0мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 235x60/200x60мм; диаметр прутка 3.0мм (Zn); 3.2мм (Zn + ПП))	1,53*2,5	Zn; RAL6005;	1228,5	1350
		1,73*2,5	Zn; RAL6005;	1383,2	1520
		2,03*2,5	Zn; RAL6005;	1565,2	1720
	Панель 3D Ø3.5мм (Ø3.3мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.3мм (Zn); 3.5мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn; RAL6005	1050	1150
		1,53*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017	1500	1650
		1,73*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017	1650	1850
	Панель 3D Ø4мм (Ø3.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.8мм (Zn); 4мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn; RAL6005;	1200	1400
		1,53*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017	1750	2000
		1,73*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017	1950	2200
	Панель 3D Ø4.8мм (Ø4.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8мм (Zn); 5мм (Zn + ПП))	2,03*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7040	2200	2550
		2,43*2,5	Zn; RAL6005;	2600	2950
		0,63*2,5	Zn; RAL6005;	1400	1650
		1,03*2,5	Zn; RAL6005;	1950	2250
	Панель 3D Ø5мм (Ø4.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8мм (Zn); 5мм (Zn + ПП))	1,53*2,5	Zn; RAL6005;	2800	3200
		1,73*2,5	Zn; RAL6005;	3100	3550
		2,03*2,5	Zn; RAL6005;	3500	4100
		2,43*2,5	Zn; RAL6005;	4100	4800
	Панель 2D Ø5/6мм (Ø4.8/5.8 Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8/5.8мм (Zn); 5/6мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn; RAL6005	2700	3100
		2,03*2,5	Zn; RAL6005	4700	5500
		2,43*2,5	Zn; RAL6005	5600	6600

Дополнительные элементы панельных 3D ограждений

Изображение	Наименование	Размеры/ Длина м.	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм в Полимерном Покрытии и Заглушкой	2,50	Zn; RAL6005;	886	1 030
		3,00	Zn; RAL6005;	1032	1 200
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм в Полимерном Покрытии с отверстиями и Заглушкой	2,50	RAL6005; RAL7040; RAL8017	1333	1 550
		3,00	RAL6005; RAL7040; RAL8017	1591	1 850
	Столб оцинкованный 90x55x1,6мм в Полимерном Покрытии с отверстиями и Заглушкой	3,00	RAL6005;	2210	2 600
		4,00	RAL6005;	3060	3 600
		5,00	RAL6005;	3868	4 550
	Столб оцинкованный 80x80x2мм в Полимерном Покрытии и Заглушкой	4,00	Заказная	3528	4 200
5,00		Заказная	4368	5 200	
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии и Заглушкой	1,50	RAL6005; RAL8017	1277	1 468
		1,70	RAL6005; RAL8017	1349	1 550
		2,00	RAL6005; RAL8017	1456	1 674
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии и Заглушкой	1,50	RAL6005; RAL8017	1549	1 780
		1,70	RAL6005; RAL8017	1656	1 904
		2,00	RAL6005; RAL8017	1818	2 090
	Фланец Прямоугольный (Отдельный, без столба)	160x180	Zn; RAL6005; RAL8017	850	850
		225x166	Zn; RAL6005; RAL8017	850	850
	Фланец Треугольный (Отдельный, без столба)	225x166	Zn; RAL6005; RAL8017	850	850
	Фланец Квадратный (Отдельный, без столба)	230x230	Zn; RAL6005; RAL8017	1500	1 600
	Антивандальное Крепление Скоба + Болт (Болт + скоба + вкладыш ПВХ + гайка антивандальная)	M6x90 /110	оцинкованное и/или с полимерным покрытием	88	88



	Крепление Скоба + Саморез (Комплектация: Саморез 5.5x35 + Скоба)		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	58	58
	Наконечник универсальный используется для ПББ и СББ		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	600	600
	Крепление наконечника к столбу (Болт + шайба + гайка антивандальная)	M6x90 /110	оцинкованное	40	40
	Фиксатор проволоки в наконечнике (фиксирует струну в наконечнике)		оцинкованное	22	22
	СББ диаметр 500/5 (10п.м./букта) (6,2 витка на п.м. ГОСТ 3282-74)		оцинкованное	3 000	3 000
	Струна оцинкованная 2.5мм (400п.м./букта)		оцинкованное	3 500	3 500
	Клипса межпанельная соединительная (соединяет 2 панели между собой)		нержавеика	40	40

Элементы Временного ограждения 3D





Изображение	Наименование	Высота Ширина м.	Покрытие/Цвет	Кол-во на одну секцию (шт.)	Цена за 1 шт.
	Секция временного ограждения в Рамке ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,95*3,45	Zn	1	3 650
	Панель 3D временного ограждения ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,74*3,1	Zn	1	1 500
	Столб ОЦИНКОВАННЫЙ для временного ограждения (сечение 51x1.2мм)	1,95	Zn	2	600
	Бетонное основание	0.6x0.2	Zn	1	650
	Крепление временного ограждения		Zn	1	95


ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ЕВРОШТАКЕТНИКА, "ЛЮКС" И "ЛЮКС ДЕКОР"

Панели и Евроштакетник оцинкованный с полимерным покрытием

Изображение	Наименование	Размеры/ Длина м.	Покрытие/Цвет	Толщина металла. мм	Цена за 1 шт. (руб.)
	Профлист Люкс (двухстороннее покрытие) (Эксклюзивное гафрирование, невидимый стык)	1,6*0,86	8017, 6005	0,5	1400
		2*0,86	8017, 6005	0,5	1700
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Одностороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005, RR32	0,45	110р. за 1 метр штакетника
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Двухстороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005,	0,45	120р. за 1 метр штакетника
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Покрытие под дерево)	от 0,5 до 2,00	Antique Dub, Golden Dub	0,45	140р. за 1 метр штакетника

Дополнительные элементы ограждений






	Стойка ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	980
		3,00	RAL6005; RAL8017	1	1 150
	Направляющая ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	980
	Декоративное полотно под "Люкс Декор"	0,36*2,5	1014	0,5	1 400
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ (сечение 40x20)	2,5/3,0	Zn	1	480/580
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (сечение 40x20)	2,5/3,0	RAL8017, RAL6005	1	560/680

	X-кронштейн	248*109 *40	Zn RAL8017, RAL6005	1,4 1,4	120 200
	Саморез металл-металл	5,5*19	оцинкованный или в полимере		4,5
	Заглушка на столб, Крышка на Стойки	62*55/90 *55	ПВХ, RAL8017, RAL6005		65

Все виды профнастила считаются индивидуально по запросу.










ВХОДНЫЕ ГРУППЫ





Калитки и Ворота серии "Hard" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55/60x60 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 000
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	15 000
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	17 000
	2430x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	20 000
	Калитка "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55/60x60 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок)		
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	16 500
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	18 000
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	20 000
	2430x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	23 000
	Ворота "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), ригель (2шт.), проушины под замок)		
	1530x3500 / 4000 / 5000 / 6000	34 000 / 37 000 / 43 000 / 53 000	
	1730x3500 / 4000 / 5000 / 6000	38 000 / 41 000 / 48 000 / 58 000	
	2030x3500 / 4000 / 5000 / 6000	40 000 / 43 000 / 57 000 / 67 000	
	2430x3500 / 4000 / 5000 / 6000	43 000 / 55 000 / 63 000 / 82 000	
	Ворота "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок)		
	1530x3500 / 4000 / 5000 / 6000	38 000 / 41 000 / 47 000 / 57 000	
	1730x3500 / 4000 / 5000 / 6000	42 000 / 45 000 / 52 000 / 62 000	
	2030x3500 / 4000 / 5000 / 6000	45 000 / 52 000 / 62 000 / 72 000	
	2430x3500 / 4000 / 5000 / 6000	47 000 / 59 000 / 68 000 / 89 000	
	Ворота откатные "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø5мм) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	80 000
	2030x4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	112 000
	2030x5000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	125 000
	Замок для откатных ворот Locinox		33 000

Калитки и Ворота серии "Каркас" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	12 000
	1800x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 000

	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	14 000
	Калитка "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок Locinox)		
	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	18 500
	1800x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	19 000
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	21 000
	Ворота "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	23 000 / 26 000
	1800x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	25 000 / 29 000
	2000x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	28 000 / 33 000
	Ворота "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок Locinox)		
	1600x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	31 000 / 35 000
	1800x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	32 000 / 38 000
	2000x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	35 000 / 42 000
	Ворота откатные "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x4000 / 5000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	93 000 / 97 000
Калитки и Ворота серии "Временные ограждения" (ОЦИНКОВАННЫЕ)			
Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1950x1000	Zn	15 000
	Ворота Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (4шт.), опорный ролик (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1950x5000	Zn	25 000
Калитки и Ворота "Люкс" и "Люкс Декор" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)			
Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	36 000
	Калитка "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	39 000

	Ворота "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2030x3600	8017, 6005	76 000
	Ворота "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x3600	8017, 6005	82 000
	Ворота откатные "Люкс" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	93 000 / 107 000
	Ворота откатные "Люкс Декор" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	105 000 / 121 000
Комплектация автоматизации для всех откатных ворот			Цена в руб.
Комплект включает в себя : Привод Nice (Италия) Road400KIT Встроенный блок управления Встроенный радиоприемник SMXI 2 пульта Flo2R-S Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением			53000р. до 5.5м